

PROGRAMME D'ACTION  
2013 - 2018

# SAUVONS L'EAU !

## REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT D'EAU (hors hydroélectricité - prélèvement effectué de 2013 à 2018)

L'agence de l'eau perçoit une redevance pour prélèvement d'eau afin d'inciter les usagers à économiser l'eau, et en particulier à réduire les gaspillages.

Pour préserver le débit naturel des cours d'eau et le niveau des nappes, il est en effet primordial d'établir un équilibre entre les ressources limitées et les quantités prélevées.

Le produit de cette redevance permet de financer le programme d'action de l'agence de l'eau.

La redevance pour prélèvement d'eau met en application les dispositions du code de l'environnement (Art. L 213-10-9 et R 213-48-14).

**LES  
REDEVANCES**  
Rhône  
Méditerranée  
Corse

Mise à jour janvier 2017

## ► TROIS ZONES DE TARIFICATION

Trois zones de tarification<sup>(1)</sup> sont établies en application du point V de l'article L 213-10-9 du code de l'environnement. Elles sont fonction de l'origine de l'eau prélevée et de sa rareté. Ce zonage, établi sur la base des limites communales, vous incite à réduire davantage les prélèvements dans les territoires pour lesquels la ressource en eau est déficitaire, conformément aux objectifs du SDAGE. Le zonage évolue en 2016 pour tenir compte du SDAGE en vigueur pour les années 2016 à 2021.

**Zone A** : ressources en eau en zones non déficitaires

**Zone C** : ressources en eau en zones déficitaires

**Zone D** : zones de répartition des eaux<sup>(2)</sup>

## Qui doit payer cette redevance ?

> Toute personne qui effectue un prélèvement d'eau dans la ressource et dont le volume annuel prélevé excède 10 000 m<sup>3</sup> (ou 7 000 m<sup>3</sup> en zone de répartition des eaux<sup>(2)</sup>) est redevable.

> Dans son périmètre d'intervention, un organisme unique assurant la gestion collective des prélèvements destinés à l'irrigation en zone de répartition des eaux (zone D) bénéficie des taux minorés d'une zone non déficitaire (zone A).

## Comment se calcule-t-elle ?

La redevance est calculée pour chaque ouvrage. Elle est directement proportionnelle au volume d'eau prélevé dans le milieu naturel (cours d'eau, nappe, lac, étang, retenue...). Son taux dépend de l'usage et du lieu de prélèvement dans le milieu.

$$\text{Redevance} = \text{volume d'eau prélevé par an (m}^3\text{)} \times \text{taux}$$

**Le volume d'eau retenu** est celui mesuré par un ou plusieurs appareils de comptage installé(s) au point de prélèvement<sup>(3)</sup>. Dans certains cas d'impossibilité avérée de mesure directe, un dispositif de mesure indirecte peut être autorisé. En cas d'impossibilité totale de mesure validée par l'agence, un forfait peut être appliqué pour certains usages (annexe 2 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011).

**Certains usages sont exonérés de la redevance** pour prélèvement : exhaure d'eaux de mines dont l'activité a cessé, travaux souterrains, drainage pour le maintien à sec des bâtiments et ouvrages, aquaculture, géothermie, lutte antigel des cultures, prélèvement visant la réalimentation des milieux naturels.

> **Dans le cas de l'irrigation gravitaire**, l'article L 213-10-9 du code de l'environnement prévoit une assiette forfaitaire de 10 000 m<sup>3</sup> par hectare irrigué.

> **Dans le cas d'un canal**, le volume retenu est celui prélevé au milieu naturel, déduction faite des volumes utilisés pour les autres usages, des volumes turbinés lorsque ceux-ci sont rejetés à l'extérieur du canal, ainsi que des volumes bénéficiant d'une exonération.

> **Dans le cas de la distribution d'eau potable**, si les pertes en eau des réseaux de distribution dépassent des seuils fixés au code de l'environnement<sup>(4)</sup>, un plan de résorption des fuites doit être élaboré avant fin 2016. A défaut, le taux de redevance est doublé.

> **En zone de montagne**, les volumes d'eau des fontaines pourront bénéficier d'un taux réduit voire être exonérés, pour un maximum de 5 000 m<sup>3</sup> par fontaine, selon diverses conditions liées aux caractéristiques de la fontaine (ancienneté notamment) et à son mode de gestion (comptage des volumes, eau non chlorée).

(1) À compter de l'année 2016, la zone B « ressource en eau superficielle de la moyenne et de la basse vallée de la Durance » est supprimée et tout prélèvement d'eau est effectué dans l'une des 3 zones de tarification A, C ou D.

(2) Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont fixées par arrêté préfectoral.

(3) Les dispositifs de comptage sont régis par l'arrêté ministériel relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau du 19 décembre 2011.

(4) Articles L.213-10-9 du code de l'environnement et L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, articles D.213-48-14-1 du code de l'environnement et D.2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**Les taux**, votés par le Conseil d'administration<sup>(1)</sup> de l'agence de l'eau, exprimés en euros par millier de mètres cubes prélevés sont les suivants pour les prélèvements effectués de 2013 à 2018 :

|                                                                |        |                     | Taux (€/m³ x 1000) |       |       |                  |       |       |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| Usage                                                          | Zone   |                     | 2013               | 2014  | 2015  | 2016             | 2017  | 2018  |
| Alimentation en eau potable <sup>(2)</sup>                     | A      | eaux superficielles | 26,91              | 30,00 | 30,00 | 30,00            | 30,00 | 30,00 |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 46,60              | 46,60 | 46,60 | 46,60            | 46,60 | 46,60 |
|                                                                | B      | -                   | 45,42              | 54,00 | 54,00 | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 55,28              | 68,31 | 68,31 | 68,31            | 68,31 | 68,31 |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 64,58              |       |       |                  |       |       |
| Irrigation non gravitaire                                      | A      | eaux superficielles | 3,75               | 4,61  | 5,47  | 6,34             | 5,47  | 5,00  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 5,40               | 5,85  | 6,30  | 6,75             | 6,30  |       |
|                                                                | B      | -                   | 5,21               | 6,43  | 6,43  | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 6,95               | 8,81  | 10,67 | 12,54            | 10,67 | 10,00 |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 8,20               | 9,75  | 11,30 | 12,85            | 11,30 |       |
| Irrigation gravitaire                                          | A      | eaux superficielles | 0,52               | 0,64  | 0,76  | 0,88             | 1,00  | 1,12  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 0,80               | 0,85  | 0,90  | 0,95             | 1,04  |       |
|                                                                | B      | -                   | 0,52               | 0,64  | 0,76  | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 1,00               | 1,25  | 1,50  | 1,75             | 2,00  | 2,25  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 1,20               | 1,40  | 1,60  | 1,80             | 2,03  |       |
| Autres usages économiques                                      | A      | eaux superficielles | 4,68               | 4,84  | 5,00  | 5,16             | 5,00  | 5,00  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 8,72               | 8,95  | 9,18  | 9,41             | 9,18  | 9,18  |
|                                                                | B      | -                   | 5,63               | 6,66  | 7,69  | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 11,20              | 13,80 | 16,40 | 19,00            | 16,40 | 16,40 |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 13,48              | 15,51 | 17,54 | 19,57            | 17,54 | 17,54 |
| Refroidissement conduisant à une restitution supérieure à 99 % | A      | eaux superficielles | 0,26               | 0,45  | 0,63  | 0,82             | 0,63  | 0,63  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 0,32               | 0,49  | 0,66  | 0,83             | 0,66  | 0,66  |
|                                                                | B      | -                   | 0,38               | 0,64  | 0,89  | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 0,52               | 0,89  | 1,26  | 1,63             | 1,26  | 1,26  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 0,56               | 0,92  | 1,28  | 1,64             | 1,28  | 1,28  |
| Alimentation des canaux                                        | A      | eaux superficielles | 0,11               | 0,15  | 0,15  | 0,15             | 0,15  | 0,15  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 0,15               |       |       |                  |       |       |
|                                                                | B      | -                   | 0,14               | 0,16  | 0,16  | zone B supprimée |       |       |
|                                                                | C et D | eaux superficielles | 0,16               | 0,17  | 0,17  | 0,17             | 0,17  | 0,17  |
|                                                                |        | eaux souterraines   | 0,16               |       |       |                  |       |       |

La composition des zones figure sur les cartes ci-contre.

(1) Délibération n° 2012-17 modifiée du 14 septembre 2012

(2) Les collectivités engagées dans la résorption des fuites dans leurs réseaux selon les prescriptions du décret du 27 janvier 2012 conservent leur taux de redevance de prélèvement. Les autres verront leur redevance doubler.

Pour plus d'informations : [www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau](http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau)



## ➤ Zones relatives aux eaux superficielles affleurantes

 Zones C : déficitaire

**Carte des bassins de surface affluents de la Corse**

Zone A : non déficitaire

Zone C : déficitaire


La Corse est en zone non déficitaire pour les élévations en eaux superficielles.

# Les zones de redevances pour les prélèvements effectués en eaux souterraines affleurantes en 2016 - 2018

## ➤ Zones relatives aux eaux souterraines affleurantes

- Zone A : non déficitaire
- Zones C : déficitaire

Pour le bassin Corse, ce  
zonage est applicable à  
partir de 2017




# Les zones de redevances pour les prélèvements effectués en eaux souterraines profondes en 2016 - 2018

## ➤ Zones relatives aux eaux souterraines profondes

- Zone A : non déficitaire
- Zones C : déficitaire

Le bassin de  
Corse est en zone  
non déficitaire  
pour les  
prélèvements en  
eaux souterraines  
profondes.



## Où s'adresser ?

Retrouvez sur la carte ci-dessus la délégation dont vous dépendez.

### ➤ DÉPARTEMENT DES DONNÉES, REDEVANCES ET RELATIONS INTERNATIONALES

Pour :

- le fleuve Rhône ;
- les sites industriels ;
- les communes raccordées aux unités d'assainissement des agglomérations de Lyon et d'Avignon.

### ➤ DÉLÉGATION DE **BESANÇON**

Tél. : 04 26 22 31 00

Départements : 21, 25, 39, 52, 68, 70, 71, 88, 90

### ➤ DÉLÉGATION DE **LYON**

Tél. : 04 72 76 19 00

Départements : 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74

### ➤ DÉLÉGATION DE **MARSEILLE**

Tél. : 04 26 22 30 00

Départements : 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 83, 84

### ➤ DÉLÉGATION DE **MONTPELLIER**

Tél. : 04 26 22 32 00

Départements : 09, 11, 30, 34, 48, 66